スタンプコントクリートの可能性を追求する



有限会社 宮国工業 MIYAGUNI

Miyaguni

Topics

第 2 目

宮国トピックス

令和2年1月発行

発行者: 有限会社宮国工業 代表取締役 宮国勝也 〒562-0025

大阪府箕面市粟生外院1丁目14-31-2F 電話072-726-8800 FAX072-726-7676

E-mail:info@miyaguni.co.jp https://www.miyaguni.co.jp

ごあいさつ

平素は格別の御厚誼をいただき厚く御礼申し上げます。

皆さまにおかれましては、令和最初の正月、神社で今年の家内安全をお祈りされ、恵比寿さんで商売繁盛を祈願されたと思われます。関西では、恵比寿さんを境にして正月気分が抜けて、本活的に事業に打ち込むと言われております。 恵比寿さんは七福神で唯一日本由来の神様です、商売繁盛、除災招福をつかさどっています。皆さまの会社においては、 恵比寿天のご加護があり、安定、発展成長されることを心より祈念致しております。

さらに今年はオリンピックの年であり景気も上向き、発展成長に拍車がかかると確信致しております。 なお季節は厳冬の折、風邪などお召しになられませんよう事業を推進されますよう心よりお祈り申し上げます。

コンクリートのクラック(ひび割れ)は100%防ぐことはできません!


クラック発生


クラックの補修手順

スタンプ施工に関わらず、コンクリートを扱っている以上、 クラック問題はつきものです。クラックの発生原因は主としては 次のものです。

- ・コンクリート自体が原因によるひび割れ(引張応力等)
- ・地盤が原因で起こるひび割れ(地盤沈下)
- 形状が不規則なために発生するひび割れ
- ・コンクリートの厚みの違いにより発生するクラック

クラックの参考図







サンダー・Vカット 吸水調整(コ



吸水調整(ユニレックス1:4)



弹性目地注入 (乾燥期間約2週間以上)



色調整・目地入れ



クリヤーシーラー



完了



弾性目地剤 クラック補修工事は左記 弾性目地剤を使用

クラックでお困りの際は 宮国工業へお問合せください

トピックス



コンクリートカーペット・アスファルトカーペット吹付工事のご紹介







〈施主様からのお問い合わせ、工事内容〉

入口が急勾配でコンクリートではすべるので、アスファルトを敷きました。しかしアスファルトは殺風景で味気なく、新築の 家と合わない。アスファルトを剥がさず、景観に合う商品・工事はできないでしょうか。というご相談がありました。

打ち合わせに行くと、思ったより勾配がきつく、引っ越しのトラックが登れなかったとのこと。そこでスリップ効果の高いアスファル トカーペット吹付け工法をお勧めしました。

アスファルトカーペットとは、アスファルトの上にステンシル型紙を敷き、専用のポリマーセメント(樹脂モルタル)を厚み2~3mmで 吹付、型紙を剥がし、表面保護コートを施します。目地のアスファルトが伸縮の役割をし、割れ、欠けの心配もなく、 クリヤー シーラー(表面保護コート)により樹脂モルタルをより強く、色落ちを防ぎ、長期にわたり、美しさを保ます。 施工数量によりますが、夏の施工で1日と短工期での仕上げが可能です。

今回の施工は、デザイン:ヨーロピアンファン(扇型のピンコロ)、カラー:クールグレー+白ごま吹きで仕上げました。 自然な落ち着いた景観に仕上がり、急勾配にも対応でき施主様にも喜んでいただきました。コンクリートカーペットは凹凸が少 なくバリアフリーにも適しています。低コストでありながら優れた耐久性を実現します。

工事使用材料



水性アクリル プライマー



ステンシル型紙 ヨーロピアファン

扇型のピンころ模様 51m巻き



トップコート2000 ポリマーセメント 樹脂モルタル

厚み2~3mmで 吹き付けます



着色剤



ホッパーガン



クリヤーシーラー (表面保護コート)

スタンプ・コンクリートカーペットのご相談 ご用命は、パンフレットのご希望の方は 宮国工業へご連絡お願い致します。